

**SUMÁRIO**

Indicações	01
INDICAÇÃO Nº 0025/2019	01
INDICAÇÃO Nº 0026/2019	01
Ofícios do Gabinete da Presidência	02
OFICIO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA Nº 0026/2019	02
Requerimentos	03
REQUERIMENTO Nº 0016/2019	03

INDICAÇÃO Nº 0025/2019

Por proposição do Vereador infra-assinado, nos termos do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer que esta Indicação seja submetida ao Plenário, para apreciação e envio ao Senhor Prefeito Municipal, visando:

"Apresenta Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine a instalação de um ponto de ônibus com abrigo defronte à Escola Municipal Prefeito Bernardo Aguiar, em Pedras Brancas"

Nestes Termos

Pede Deferimento

Câmara de Vereadores de Barra Velha, 25 de março de 2019.

INDICAÇÃO Nº 0026/2019

Por proposição do Vereador infra-assinado, nos termos do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer que esta Indicação seja submetida ao Plenário, para apreciação e envio ao Senhor Prefeito Municipal, visando:



"Apresenta Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine a instalação de um ponto de ônibus com abrigo na Vila Paraguai, próximo ao Mercado Litoral"

Nestes Termos

Pede Deferimento

Câmara de Vereadores de Barra Velha, 25 de março de 2019.

OFICIO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA Nº 0026/2019

Barra Velha, 22 de março de 2019.

**Senhor Valter Marino Zimmermann
Prefeito Municipal de Barra Velha/SC**

Excelentíssimo Senhor,

Com os cordiais cumprimentos, vimos apresentar-lhe questionamentos complementares ao Requerimento nº 09/2019, do Vereador Thiago Pinheiro, aprovado em Sessão Ordinária de ontem (21), atendendo solicitação do Vereador Alex Palmital, relativamente à fábrica de tubos que estaria em vias de implantação pela Administração Municipal. Tais informações são pertinentes e necessárias, visando esclarecer oficialmente à população, tendo em vista os comentários desconhecidos que estão circulando nas redes sociais.

Seguem as questões então propostas:

**1 - Os equipamentos para a pretendida fábrica estão sendo comprados efetivamente?
Em quais condições? Procede a informação de que os equipamentos estariam sendo doados?**

2 - Qual o contingente de mão-de-obra a ser contratado? Qual o custo previsto?

3 - Qual a estrutura física a ser montada? Qual o custo previsto?

4 - Qual o custo das instalações elétricas com extensão de rede, implantação de rede trifásica?

5 - Qual a produção a ser gerada? Existe uma previsão por bitola?

Colocamo-nos, com vivo interesse, na expectativa de suas informações, para que tenhamos

